
Domek piętrowy

Piętrowy domek z piernika – szablon



Wymiary podstawy z dachem
6 3/4 × 7 1/8 in

Wysokość
10 5/8 in

Ciasto
ok. 3,75 lb, rozwałkowane na grubość 1/4 in

Blachy do pieczenia
2 (11 3/4 × 15 3/4 in)

Elementy do upieczenia
11

Szybki z landrynek
ok. 22 szt. landrynek (5 oz)

Elementy

	Element	Liczba	Wymiary
A	Ściana przednia	1	5 7/8 × 9 7/8 in
B	Ściana tylna	1	5 7/8 × 9 7/8 in
C	Ściana boczna	2	5 3/4 × 6 7/8 in
D	Połać dachu z zakładką na kalenicy	1	7 1/8 × 4 7/8 in
E	Połać dachu	1	7 1/8 × 4 5/8 in
F	Komin, przód i tył	2	1 1/8 × 2 1/4 in
G	Komin, bok od strony kalenicy	1	5/8 × 1 1/8 in
H	Komin, bok od strony okapu	1	5/8 × 2 1/4 in
I	Drzwi (opcjonalnie)	1	1 1/4 × 2 1/4 in


Jak korzystać z szablonu

1. Wydrukuj wszystkie strony w skali 100% i sprawdź pasek skali na dole strony.
2. Wytnij papierowe elementy razem z otworami na okna i drzwi.
3. Rozwałkuj ciasto piernikowe na grubość 1/4 in bezpośrednio na papierze do pieczenia. Połóż na nim szablony i wytnij elementy ostrym nożem wzdłuż krawędzi.
4. Schłódź wycięte elementy przez 15 minut, żeby zachowały kształt, a potem je upiecz.
5. Póki elementy są jeszcze ciepłe, połóż na nich ponownie szablony i przytnij brzegi, które się rozlały.
6. Zostaw wszystko na płasko do ostygnięcia i do wyschnięcia przez noc. Sklejaj domek gęstym lukrem królewskim i odczekaj godzinę, aż ściany stężeją, zanim założysz dach.

2 in

Ten pasek musi mieć dokładnie 2 in.
Drukuj w skali 100% lub „Rzeczywisty rozmiar”, nie „Dopasuj do strony”.

C Ściana boczna, 2 szt., 5 3/4 × 6 7/8 in




G Komin, bok od strony kalenicy, 1 szt., 5/8 × 1 1/8 in




2 in

Ten pasek musi mieć dokładnie 2 in.
Drukuj w skali 100% lub „Rzeczywisty rozmiar”, nie „Dopasuj do strony”.


D Połać dachu z zakładką na kalenicy, 1 szt., 7 1/8 × 4 7/8 in




I Drzwi (opcjonalnie), 1 szt., 1 1/4 × 2 1/4 in




F Komin, przód i tył, 2 szt., 1 1/8 × 2 1/4 in






Ten pasek musi mieć dokładnie 2 in.
Drukuj w skali 100% lub „Rzeczywisty rozmiar”, nie „Dopasuj do strony”.

E Połać dachu, 1 szt., 7 1/8 × 4 5/8 in




H Komin, bok od strony okapu, 1 szt., 5/8 × 2 1/4 in



2 in

Ten pasek musi mieć dokładnie 2 in.
Drukuj w skali 100% lub „Rzeczywisty rozmiar”, nie „Dopasuj do strony”.


A Ściana przednia, 1 szt., 5 7/8 × 9 7/8 in. Fragment 1 z 2: nałóż następny fragment na szary pasek i sklej taśmą




2 in

Ten pasek musi mieć dokładnie 2 in.
Drukuj w skali 100% lub „Rzeczywisty rozmiar”, nie „Dopasuj do strony”.


A Ściana przednia, 1 szt., 5 7/8 × 9 7/8 in. Fragment 2 z 2: nałóż następny fragment na szary pasek i sklej taśmą





Ten pasek musi mieć dokładnie 2 in.
Drukuj w skali 100% lub „Rzeczywisty rozmiar”, nie „Dopasuj do strony”.

B Ściana tylna, 1 szt., 5 7/8 × 9 7/8 in. Fragment 1 z 2: nałóż następny fragment na szary pasek i sklej taśmą



2 in

Ten pasek musi mieć dokładnie 2 in.
Drukuj w skali 100% lub „Rzeczywisty rozmiar”, nie „Dopasuj do strony”.

B Ściana tylna, 1 szt., 5 7/8 × 9 7/8 in. Fragment 2 z 2: nałóż następny fragment na szary pasek i sklej taśmą



2 in

Ten pasek musi mieć dokładnie 2 in.
Drukuj w skali 100% lub „Rzeczywisty rozmiar”, nie „Dopasuj do strony”.